

FOCUS | na korozji!



HI-TEMP WAX DRY

Trwały i szybko schnący środek przeciw rdzy.
Nie zawiera aromatów i silikonu.

WAX REMOVER

Środek czyszczący do usuwania różnych warstw wosku
konserwującego. Nie zawiera silikonu.



Only quality has a future



A member of group
PCS Innotec International N.V.

HI-TEMP WAX DRY



innotec.eu/2109



Hi-Temp Wax Dry to trwały i szybko schnący środek antykorozyjny do części blaszanych, wnęk i części (maszyn). Wnika w najmniejsze szczeliny i nie kapie. Całkowicie nieklejący się i dlatego doskonale nadaje się do konserwacji widocznych części.

Bardzo dobra rozlewność po aplikacji

Nie spływa po aplikacji

Szybkie suszenie

Nieklejący się / nieklejący

Doskonała ochrona przed rdzą:
Ri = 0 po 4000 godzinach testu w mgie solnej

Nie zawiera GHS08



TRANSPARENT
6100

**HI-TEMP
WAX DRY**

TACK-FREE CAVITY WAX



INNOTEC



Art. Nr. 02.2424

www.innotec.eu

Odporność na wysoką temperaturę (do +170°C)

Odporny na większość chemikaliów, np. hamulce

Nie wpływa na EPDM/gumę

Temperatura zapłonu +65°C, brak ryzyka wybuchu podczas obróbki

Prawie bezwonny i wolny od silikonu

Wskaźnik UV



WAX REMOVER



innotec.eu/2169



Wax Remover to środek czyszczący przeznaczony do skutecznego usuwania różnych warstw wosku konserwującego, m.in. na powierzchniach metalowych. Po czyszczeniu pozostawia prawie niewidoczny film ochronny, który czasowo uszczelnia powierzchnię i chroni ją przed korozją.



Pozostawia tymczasową, prawie niewidoczną warstwę ochronną

Odporny na wilgoć

Lekkie właściwości smarne

Lekko antykorozyjny

Nie zawiera GHS08



Nie zawiera silikonu



HI-TEMP WAX DRY & WAX REMOVER

► Salt spray test (ISO standard)



Ri = 0 – 4000 hours
Flash point: +65°C
Dust dry: after 24 hours
Water resistant



► PRODUKT - WOLNY OD NASTĘPUJĄCYCH



PRODUCT-MARKET COMBINATIONS

Dla jakich konkretnych (potencjalnych) klientów produkt jest przeznaczony?

Kombinacja produkt-rynek (PMC) to unikalne połączenie produktu dla określonej grupy klientów.



Transport



Budowa



Przemysł i rząd



Pojazdy o małych kołach



Pojazdy z dużymi kołami



Naprawa pojazdów



Transport masowy



Pojedyncze pojazdy



Personalizacja opon i pojazdów



Wynajem pojazdów



Czyszczenie pojazdów



Montaż panelu elewacyjnego



Techniki instalacji



Wykończenie i montaż wnętrz



Montaż okien i drzwi



Konstrukcja konstrukcyjna



Infrastruktura



Wykończenie zewnętrzne



Przemysł technologiczny



Przemysł konsumencki



OEM



Przemysł farmaceutyczny



Media i telekomunikacja



Gastronomia i sport



Przemysł energetyczny



Inne branże



Rząd

Problem:

Pojazdy, konstrukcje metalowe, produkty gotowe lub półprodukty podlegają korozji na skutek narażenia na wilgoć, wodę, kwasy, sole i inne agresywne środowisko.

Rozwiązanie?

Hi-Temp Wax Dry chroni przed utlenianiem i przyczynia się do utrzymania wartości i poprawy jakości. Podczas gdy Hi-Temp Wax Dry jest wyjątkowo odpowiedni do konserwacji metalu ze względu na swoje unikalne właściwości, Wax Remover jest idealny do usuwania tego wosku w przypadku tymczasowej konserwacji.

Potrzeba konserwacji metalu jest
“WSZĘDZIE”



Only quality has a future

**Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach?
Chętnie pomożemy!**

Czy potrzebujesz dodatkowych informacji lub dalszego wsparcia?
Chętnie udzielimy Państwu niezbędnych porad lub dogłębnych szkoleń w zakresie stosowania naszych produktów i ich zastosowań.
Dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć na stronie www.innotec.eu

NOWA GENERACJA of HI-TECH “cavity” wax.



HTW DRY



Follow us



PCS[®]

A member of group
PCS Innotec International N.V.